


מיפוי קולטנים לסומטוסטטין מסומנים ב- In 111 - Octreoscan



הדמיית תהליכים נירואנדוקריניים בעזרת חומר, שהוא אנלוג של סומטוסטטין, המסומן בחומר רדיואקטיבי In 111, הנוטה להתרכז בגידולים מסוימים מסוג נירואנדוקריניים.

הכנה:

לפני הבדיקה החולה מוזמן לרופא המכון כדי לקבל הנחיות מפורטות על מהלך הבדיקה.

תהליך הבדיקה :

מזריקים חומר רדיואקטיבי לווריד.
 הבדיקה כוללת סידרת צילומים 4, 24, 48 שעות ולפעמים גם 72 שעות אחרי הזרקת החומר הרדיואקטיבי.
 כל מיפוי נמשך כשעה טלעיתים יותר, בשכיבה. הבדיקה בשלב מסוים משולבת בהדמיה אנטומית טומוגרפית (CT).

נשים הרות או ספק בכך – אסורות בביצוע הבדיקה.
 נשים מניקות – ידווחו על כך לפני ביצוע הבדיקה.

לברורים טלפון: 08-6745791, פקס: 08-6745793
ימי א'-ה': 08:00-16:00

בברכה בריאות שלמה,
 צוות המכון